

Zápis z jednání osadního výboru Štěpánovice  
dne 7.2.2019

Přítomni dle prezenční listiny.

**Bod 1. Mimořádná schůze OV**

Dne 3.2.2019 se sešel nový OV za účelem zvolení předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Předsedou byl navržen J. Bouřil ml., místopředsedou L. Rubáš a zapisovatelkou D. Hušková.

**Bod 2. Žádost o vyjádření – stavba RD.**

Osadní výbor Štěpánovice dne 3.2.2019 na svém zasedání projednal žádost pana Byrtuse o výstavbě rodinného domu. O vyjádření osadního výboru požádal Odbor rozvoje města Klatov. Osadní výbor projevil **kladné** stanovisko.

Proběhlo hlasování: 7 hlasů - pro, 0 hlasů - proti, 0 hlasů - zdržel se hlasování

**Bod 3. Kontrola plnění plánu**

**A) Nejednoznačné dopravní označení na křižovatce na točně u "lípy":**

Bude řešeno s Hospodářským odborem města Klatov, který navrhl dočasné řešení – osazení tzv. betonových "CITY bloků" v okolí zastávky. Zástupce OV bude tento bod nadále řešit při jednání na Hospodářském odboru.

Zodpovídá: L. Rubáš

**B) Projednání žádosti Hospodářského odboru o úpravách silnice č. 27 v průjezdnosti obcí Štěpánovice:**

Při jednání hospodářského odboru na Ředitelství silnic a dálnic ČR v Plzni bylo předběžně dohodnuto následující:

ŘSD by rádi v dohledné době "přebalili" silnici přes obec Štěpánovice. Zástupce HO vznesl požadavek města na prodloužení chodníku podél hlavní komunikace v obci směrem na Klatovy. ŘSD by nebyli proti, problém je ale, že by to byl chodník v extravilánu obce (nutno řešit s policií posunutí dopravní značky začátek obce). Na začátek obce dát tzv. "vítací bránu" (ostrůvek jako je v Točnicku). V obci znormalizovat šířkové uspořádání silnice - obrubníky dát tam, kde jsou bílé čáry (tím by se rozšířili prostory pro chodníky). Nabízí se řešit i autobusovou zastávku, která by se mohla přesunout k silnici (zelený prostor se smrky). Stávající prostor řešit následně např. jako náves. ŘSD nechá vypracovat studii možného řešení. Projektovat ji bude p. Macán.

OV Štěpánovice s tímto návrhem souhlasí a požaduje účast svého zástupce na kontrolních dnech při projektování studie.

Zodpovídá: L. Rubáš

**C) Petici na snížení rychlosti v obci:**

Na minulé schůzi byla předložena petice paní Ing. Markéty Vondrové, ohledně snížení rychlosti v ulici ke staré škole. Zástupce OV bude tento bod nadále řešit při jednání na Hospodářském odboru a s dopravním expertem.

Zodpovídá: L. Rubáš

**D) Vyvěrající pramen u nově zřízené trafostanice:**

Je třeba vyřešit přerušení pramene vzniklého při zhotovení nového rozvodu elektřiny. Z nového výkopu vytéká voda (v prostoru mysliveckého skladu) a ta dále teče komunikací k hlavní silnici směrem k rybníku Hájek. V létě se v důsledku sucha voda neobjevila. Po letošní zimě bude vyhodnoceno, jestli je nutné tento problém dále řešit.

Zodpovídá: J. Bouřil ml.

**E) Kompletní oprava a zprůjezdnění cesty Štěpánovice -Hájek -směr Vícenice (č. p. 548, 555):**

Nyní probíhá vyřezávání dřevin a hrubá úprava povrchu komunikace. OV bude výsledek této činnosti kontrolovat.

Zodpovídá: J. Bouřil ml.

**Bod 4. Volby do OV 2019**

Osadní výbor děkuje všem občanům, kteří přišli k volbám. Veřejné schůze se zúčastnilo 43 občanů a 6 hostů.

**Zvolení členové:**

Bouřil Josef ml.	42 hlasů
Boroň Jan	42 hlasů
Ing. Rubáš Ladislav	41 hlasů
Ing. Zeman Jan	42 hlasů
Touš Jiří ml.	40 hlasů
Hušková Diana	40 hlasů
Feshchak Ivan	42 hlasů

**Bod 5. Žádost o vyjádření – stavba RD.**

Osadní výbor Štěpánovice dne 7.2.2019 na svém zasedání projednal žádost paní Palečkové o výstavbě rodinného domu v oblasti "Štěpánovice Borovky". O vyjádření osadního výboru požádal Odbor rozvoje města Klatov. Osadní výbor projevil **kladné** stanovisko.

Proběhlo hlasování: 5 hlasů - pro, 0 hlasů - proti, 0 hlasů - zdržel se hlasování

**Bod 6. Úprava v hasičské zbrojnici.**

Byl přednesen návrh o vybudování topení (plynové nebo elektrické) v hasičské zbrojnici. OV se přiklání k variantě elektrického topení, ale prozatím tento bod nechává otevřený. Podrobněji projedná na březnové výborové schůzi.

**Bod 7. Černá skládka u rybníku Hájek.**

Na výborové schůzi byla přednesena stížnost občanů na černou skládku u rybníku Hájek. Zástupce OV zajde zkontrolovat stav a poté se bude tento bod blíže řešit na březnové schůzi. Zodpovídá: I. Feshchak

Zapsala: Diana Hušková